

ESS Astina - MDT ESS Guardamano Full Rail 12in Bianco

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Guardamano Full Rail 12in Bianco](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007739
- N. fab.: 102803-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929261

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in White
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in White

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 12in White. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una maggiore versatilità nella tua esperienza di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che il foreend sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend Full Rail 12in White sull'arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, utilizza il foreend per migliorare la stabilità e il controllo durante il tiro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali riciclabili.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo che non rappresenti un pericolo per l'ambiente o per la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend Full Rail 12in White. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it