

Calcio MDT per chassis ACC/ESS, interfaccia XTN - MDT Calcio per chassis ACC/ESS, interfaccia XTN, bianco

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci](#)

La regolazione senza attrezzi del MDT Skeleton Rifle Stock eleva il comfort e le prestazioni del tiratore. Le regolazioni orizzontali, verticali e dell'inclinazione del poggiaanca e del calciolo garantiscono una vestibilità perfetta per la tua posizione di tiro. Compatibile con i chassis ACC ed ESS (interfaccia XTN).

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Calcio per chassis ACC/ESS, interfaccia XTN, bianco](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007770
- N. fab.: 102611-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.9kg
- Altezza di spedizione: 150mm
- Larghezza di spedizione: 50mm
- Lunghezza di spedizione: 250mm
- UPC: 682131930984

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT Rifle Stock per ACC/ESS Chassis, Interfaccia XTN](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT Rifle Stock per ACC/ESS Chassis, Interfaccia XTN

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Rifle Stock per ACC/ESS Chassis, Interfaccia XTN. Questo prodotto è progettato per migliorare il comfort e le prestazioni del tiratore. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, oltre a istruzioni per l'installazione e lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente per evitare incidenti.
- **Uso corretto:** Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- **Controllo della regolazione:** Verificare che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il fucile.
- **Sicurezza durante l'uso:** Indossare sempre occhiali protettivi e attrezzature di sicurezza appropriate quando si utilizza il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MDT Rifle Stock:

- Rimuovere il calciolo esistente dal fucile.
- Posizionare l'MDT Rifle Stock sull'interfaccia ACC/ESS.
- Fissare il calciolo utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Regolare il poggiaaguancia e il calciolo secondo le proprie preferenze.

2. Uso del MDT Rifle Stock:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di ogni utilizzo.
- Regolare il poggiaaguancia e il calciolo in base alla propria posizione di tiro.
- Verificare che tutte le regolazioni siano bloccate prima di iniziare a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Grazie per aver scelto il MDT Rifle Stock per ACC/ESS Chassis, Interfaccia XTN. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro piacevole e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it