

# Full-Length-Matrizen für Gewehrkaliber - TRIEBEL Full-Length-Matrize 6,5×55 SE - 7/8"

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Matrizen für Langwaffen](#)

Die Vollkalibriermatrize dient zum Kalibrieren der gesamten Patronenhülse.

Sie besteht aus dem soliden Matrizenkörper und der Spindel Innenaufweiter sowie dem Ausstoßerstift. Der Matrizenkörper ist gehärtet, das Innenprofil ist spiegelpoliert.

Der Innenaufweiter ist aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feingeschliffen. Die komplette Spindel lässt sich nach oben herausnehmen, so dass beim Wiedereinbau nicht erneut justiert werden muss.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Das Aussenkalibrieren erfolgt beim Hineindrücken der Patronenhülse in die Matrize. Das Kalibrieren des Hülsenhalses von innen erfolgt beim Herausfahren aus der Matrize. Damit wird die Ladefähigkeit der Hülse wiederhergestellt und ein fester Geschoßsitz erreicht. Die richtige Stellung der Matrize in der Presse wird mit der Kontermutter eingestellt.

## Technische Informationen:

- Gewinde: 7/8"
- Expander (Durchmesser): 6,66mm

Alle relevanten Bauteile tragen eine Artikelnummer zur einfachen Nachbestellung bei Bedarf.

**Einstellhinweise und Hilfestellung zur Auswahl von Zubehör und Ersatzteilen finden Sie in der Bedienungsanleitung.**

[Die Bedienungsanleitung gibt es hier](#)

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Full-Length-Matrize 6,5×55 SE - 7/8"](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008202
- Herst.-Nr.: 3153601
- Gewinde: 7/8"
- Matrizentyp: Full Length Sizing Die
- Patrone: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Versandgewicht: 0.3kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 43mm
- Versandlänge: 125mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER TRIEBEL Vollkalibriermatrize 6,5x55 SE 7/8"](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER TRIEBEL Vollkalibriermatrize 6,5x55 SE 7/8"

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TRIEBEL Vollkalibriermatrize! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie die Matrize nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß feststellen.
- Halten Sie die Matrize und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung gründlich durch.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Kalibrierung der Patronenhülse:** Achten Sie darauf, die Patronenhülse korrekt in die Matrize einzuführen, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Verwendung des Ausstoßerstifts:** Stellen Sie sicher, dass der Ausstoßerstift ordnungsgemäß eingesetzt ist, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen.
- **Einstellen der Matrize in der Presse:** Nutzen Sie die Kontermutter, um die richtige Stellung der Matrize zu gewährleisten. Überprüfen Sie dies regelmäßig.
- **Vermeidung von Überlastung:** Drücken Sie die Patronenhülse nicht mit übermäßiger Kraft in die Matrize, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile der Matrize auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse ordnungsgemäß montiert und stabil ist.

### 2. Installation:

- Setzen Sie die Matrize in die Presse ein und ziehen Sie die Kontermutter fest.
- Überprüfen Sie, ob die Matrize sicher sitzt und nicht wackelt.

### 3. Kalibrierung:

- Führen Sie die Patronenhülse vorsichtig in die Matrize ein.
- Betätigen Sie die Presse langsam, um die Hülse zu kalibrieren.
- Achten Sie darauf, dass der Ausstoßerstift korrekt funktioniert, wenn Sie die Hülse entnehmen.

#### **4. Nach der Verwendung:**

- Reinigen Sie die Matrize von Rückständen und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Halten Sie sich an die Richtlinien für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der TRIEBEL Vollkalibriermatrize wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TRIEBEL Vollkalibriermatrize entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)