

Sitzköpfe - TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 5.6/.223 - Typ: R28

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Geschossetzmatrizen mit Crimp und Bench-Rest-Geschossetzer von Triebel.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[Die Bedienungsanleitung gibt es hier](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 5.6/.223 - Typ: R28](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008265
- Herst.-Nr.: 3000063
- Durchmesser (Zoll): 0.223
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschossetzstempel](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschosssetzstempel

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Geschosssetzstempels für Kaliber 5,6/.223. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Setzen von Geschossen zu helfen und bietet eine präzise und sichere Nutzung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie den Geschosssetzstempel verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie den Geschosssetzstempel nur in einem stabilen und sicheren Arbeitsumfeld.
- Vermeiden Sie es, den Geschosssetzstempel zu überlasten oder übermäßigen Druck auszuüben.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Presse entfernt, während Sie den Geschosssetzstempel betätigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

2. Installation des Geschosssetzstempels

- Befestigen Sie den Geschosssetzstempel sicher an Ihrer Presse oder Werkbank.
- Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass alles fest und stabil ist.

3. Verwendung des Geschosssetzstempels

- Platzieren Sie das Geschoss in der vorgesehenen Halterung.
- Stellen Sie sicher, dass der Geschosssetzstempel korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie mit dem Setzen beginnen.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfen Sie das Ergebnis nach jedem Setzen, um sicherzustellen, dass es korrekt ist.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie den Geschosssetzstempel nach jeder Nutzung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Geschosssetzstempel entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de