

Sitzköpfe - TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 8,5/.338 - Typ: R55

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Geschosssatzmatrizen mit Crimp und Bench-Rest-Geschossetter von Triebel.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[Die Bedienungsanleitung gibt es hier](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 8,5/.338 - Typ: R55](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008363
- Herst.-Nr.: 3000166
- Durchmesser (Zoll): 0.338
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschosssetzstempel Kaliber 8,5/.338](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschossetzstempel Kaliber 8,5/.338

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Geschossetzstempel entschieden haben. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Geschossetzmatrizen und BenchRestGeschossetzern konzipiert. Um die Sicherheit und den effektiven Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Geschossetzstempel ist ein nichtlebenswichtiges Produkt. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Beschädigungen aufweist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Gesetze in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Geschossetzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Geschossetzstempel nur mit dem angegebenen Kaliber (8,5/.338) und den entsprechenden Matrizen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während der Anwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub oder Dämpfen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich befinden, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Geschossetzstempels und der verwendeten Matrizen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen des Produkts zu verstehen.

2. Installation:

- Befestigen Sie den Geschossetzstempel gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie, ob der Geschossetzstempel sicher und stabil montiert ist.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie die Geschossmatrize in der vorgesehenen Halterung.
- Führen Sie die Geschosse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um eine ordnungsgemäße Crimpung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das Endprodukt auf mögliche Mängel oder Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Geschossetzstempels sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Ihrem TRIEBEL Geschossetzstempel, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des TRIEBEL Geschossetzstempels liegt in Ihrer Verantwortung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Verwendung Ihres Produkts!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de