

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 6,18 mm - 223 Remington

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 6,18 mm Kaliber: 223

Remington Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 6,18 mm - 223 Remington](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008713
- Herst.-Nr.: 3000240-6,18
- Innendurchmesser: 6.18mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,18mm 223 Remington
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 6,18mm 223 Remington

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der TRIEBEL Halskalibrierring ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt und sollte nur gemäß den Anweisungen verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand ist.
- Lagern Sie den Halskalibrierring an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit den dafür vorgesehenen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser (6,18 mm) und der Außendurchmesser (12,7 mm) mit den Spezifikationen Ihrer Waffe übereinstimmen.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.
- Reinigen Sie den Halskalibrierring vor der Verwendung gründlich.

2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das entsprechende Werkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume hat.

3. Verwendung:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das spezifische Halsmaßwerkzeug, mit dem Sie arbeiten.
- Kalibrieren Sie die Hülsen gemäß den empfohlenen Verfahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rings während der Nutzung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring gründlich, um Rückstände zu entfernen.

- Lagern Sie das Produkt sicher und an einem geeigneten Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Rückrufe informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für TRIEBEL entschieden haben! Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de