

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 6.73mm - 6 XC**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Douille de dimensionnement Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de cou Triebel.

## **Caractéristiques**

- Diamètre (intérieur) : 6,73 mm
- Calibre : 6 XC
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 6.73mm - 6 XC](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008717
- N° fabr.: 3000240-6,73
- Diamètre intérieur: 6.73mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Douilles de Dimensionnement TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour les Douilles de Dimensionnement TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Douilles de Dimensionnement TRIEBEL. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la douille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la douille.
- Ne forcez jamais la douille lors de son installation ou de son retrait.
- Assurezvous que la douille est correctement fixée avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser la douille pour des calibres autres que ceux spécifiés (6.73 mm 6 XC).
- En cas de contact avec des substances dangereuses, suivez les procédures de sécurité appropriées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifiez que la douille est propre et exempte de débris.
- Assurezvous que votre matrice de dimensionnement est compatible avec la douille TRIEBEL.

### 2. Installation :

- Insérez la douille dans la matrice de dimensionnement.
- Tournez la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien en place et sécurisée.
- Vérifiez que la douille est correctement fixée avant de procéder.

### 3. Utilisation :

- Utilisez la douille pour dimensionner les cartouches selon les spécifications.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation.
- Après utilisation, retirez la douille de la matrice et nettoyezla soigneusement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les instructions de mise au rebut spécifiques fournies par votre municipalité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

**Note :** En cas de produit dangereux ou d'accident, signalez-le aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser les Douilles de Dimensionnement TRIEBEL en toute sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)