

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de collet 6.75mm - 6 XC

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Collet de taille de cou Triebel - pour échange sur les matrices de taille de cou Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 6,75 mm
- Calibre : 6 XC
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de collet 6.75mm - 6 XC](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008718
- N° fabr.: 3000240-6,75
- Diamètre intérieur: 6.75mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Collet de Taille de Cou Triebel 6.75mm 6 XC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Collet de Taille de Cou Triebel 6.75mm 6 XC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collet de Taille de Cou Triebel 6.75mm 6 XC. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du collet pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit dans un environnement propre et sec.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le collet s'il présente des signes de dommage ou s'il est défectueux.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que le collet est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne jamais forcer le collet sur une matrice qui ne correspond pas à ses dimensions.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Insérez le collet de taille de cou dans la matrice de taille de cou compatible.
- Assurez-vous que le collet est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Serrez le collet à l'aide de l'outil approprié, sans forcer.

3. Utilisation :

- Utilisez le collet uniquement avec des matrices de taille de cou Triebel.
- Suivez les instructions de la matrice pour le processus de dimensionnement.
- Après utilisation, retirez le collet et nettoyez-le pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le collet dans des ordures ménagères non triées.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en métal.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute référence future.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le Collet de Taille de Cou Triebel 6.75mm 6 XC en toute confiance. Restez vigilant et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr