

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 7.30mm - 6.5x55 SE**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de taille de col Triebel - pour échange sur les matrices de taille de col Triebel.

## **Spécifications**

- Diamètre (intérieur) : 7.30mm
- Calibre : 6.5x55 SE
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 7.30mm - 6.5x55 SE](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008726
- N° fabr.: 3000240-7,30
- Diamètre intérieur: 7.30mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Taille de Col TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Taille de Col TRIEBEL. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la Bague de Taille de Col.
- Ne jamais forcer la Bague de Taille de Col dans une matrice si elle ne s'ajuste pas facilement.
- Ne pas utiliser la Bague de Taille de Col si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient affecter votre jugement.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou corrosives qui pourraient endommager le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Vérifiez que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
- Insérez la Bague de Taille de Col TRIEBEL dans la matrice de taille de col, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Assurezvous que la Bague est correctement alignée avant de commencer le processus de mise à taille.

### 2. Utilisation :

- Utilisez la Bague de Taille de Col uniquement avec des calibres compatibles, spécifiquement le 6.5x55 SE.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager la matrice ou la Bague.
- Après utilisation, retirez la Bague de Taille de Col et nettoyezla soigneusement pour assurer une longue durée de vie.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des cours d'eau ou des décharges non autorisées.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Bagues de Taille de Col TRIEBEL.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)