

# boccole per ridimensionamento del colletto - TRIEBEL Boccola per dimensionamento del collo 7.45 mm - 270 Winchester

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushings per riduzione del collo Triebel - per sostituzione su die di riduzione del collo Triebel.

## Specifiche

- Diametro (interno): 7.45mm
- Calibro: 270 Winchester
- Diametro (esterno): 12.7mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Boccola per dimensionamento del collo 7.45 mm - 270 Winchester](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008728
- N. fab.: 3000240-7,45
- Diametro interno: 7.45mm
- Matrice tipo: Bushing Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 7.45mm 270 Winchester](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 7.45mm 270 Winchester

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Neck Size Bushing 7.45mm per il calibro 270 Winchester. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante la ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del bushing per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il bushing se presenta segni di usura o danni visibili.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato nella matrice prima di utilizzarlo.
- Non forzare il bushing oltre le specifiche tecniche consigliate.
- Mantieni la tua area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusa la matrice di riduzione del collo.
- Verifica che il bushing sia compatibile con il tuo calibro (7.45mm per 270 Winchester).

### 2. Installazione

- Rimuovi eventuali bushing precedenti dalla matrice.
- Inserisci il TRIEBEL Neck Size Bushing nella matrice di riduzione del collo.
- Fissa il bushing in posizione seguendo le istruzioni del produttore della matrice.

### 3. Utilizzo

- Carica la cartuccia nella matrice e segui le procedure di ricarica standard.
- Monitora attentamente il processo di ricarica e verifica il corretto funzionamento del bushing.
- Dopo l'uso, rimuovi il bushing dalla matrice e puliscilo accuratamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei materiali di ricarica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o segnalazioni di sicurezza riguardanti il TRIEBEL Neck Size Bushing, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza adeguata.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del TRIEBEL Neck Size Bushing. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)