

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 7,48 mm - 270 Winchester

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de réduction Triebel - à échanger sur les matrices de réduction de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 7.48mm
- Calibre : 270 Winchester
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 7,48 mm - 270 Winchester](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008729
- N° fabr.: 3000240-7,48
- Diamètre intérieur: 7.48mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 7.48mm 270 Winchester](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 7.48mm 270 Winchester

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les matrices de réduction de col pour le calibrage des cartouches. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague avant chaque utilisation pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la bague ou n'essayez pas de la réparer vous-même.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils de rechargement.
- Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'équipement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Ne surchargez pas la bague en utilisant des calibres pour lesquels elle n'est pas conçue.
- Évitez d'utiliser la bague si vous êtes fatigué ou distracté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Bague de Réduction

- Assurez-vous que votre matrice de réduction est propre et en bon état.
- Insérez la bague de réduction dans la matrice en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation de la Bague de Réduction

- Positionnez la cartouche à l'intérieur de la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour réduire la taille du col de la cartouche.
- Retirez la cartouche après l'opération et vérifiez que la réduction a été effectuée correctement.

3. Entretien

- Nettoyez la bague après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement la bague pour détecter des signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la bague dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la bague est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bague de Réduction TRIEBEL. Restez vigilant et informé pour assurer votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr