

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8,40 mm pour 308 Winchester

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Douille de dimensionnement de col Triebel - pour échange sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8.40mm
- Calibre : 300 Winchester
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8,40 mm pour 308 Winchester](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008736
- N° fabr.: 3000240-8,40
- Diamètre intérieur: 8.40mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la douille pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas la douille dans la matrice. Cela pourrait endommager le produit ou causer des accidents.
- Utilisez toujours des outils appropriés et en bon état pour éviter des blessures.
- Ne pas utiliser la douille si elle est endommagée ou usée.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Assurezvous que votre matrice de dimensionnement de col est propre et en bon état.
- Vérifiez que la douille de dimensionnement de col TRIEBEL est compatible avec votre matrice.

2. Installation :

- Insérez la douille dans la matrice de dimensionnement de col en vous assurant qu'elle est bien positionnée.
- Serrez la matrice conformément aux instructions du fabricant pour garantir un bon ajustement.

3. Utilisation :

- Placez la cartouche dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour dimensionner le col de la cartouche.
- Retirez la cartouche et vérifiez le dimensionnement.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la douille avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Rangez la douille dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr