

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsweitenhülse 8,43 mm - 300 Norma Magnum

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,43 mm Kaliber: 300 Norma  
Magnum Durchmesser (außen): 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsweitenhülse 8,43 mm - 300 Norma Magnum](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008737
- Herst.-Nr.: 3000240-8,43
- Innendurchmesser: 8.43mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,43mm 300 Norma Magnum](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,43mm 300 Norma Magnum

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Halskalibrierwerkzeuge zu ergänzen und sicher zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen während der Handhabung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring richtig auf dem Werkzeug sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziell gefährlichen Teilen des Werkzeugs.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Kalibrierring arbeiten, um Ihre Augen zu schützen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Überprüfung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass der Innendurchmesser des Halskalibrierrings 8,43 mm beträgt und für das Kaliber 300 Norma Magnum geeignet ist.
- Überprüfen Sie den Außendurchmesser von 12,7 mm auf Beschädigungen.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem Werkzeug, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig auf das Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring fest und sicher sitzt.

### 3. Verwendung

- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Kalibrierwerkzeugs durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring gründlich.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass der Kalibrierring nicht in die Umwelt gelangt.

- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Recycling.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die offizielle Website von TRIEBEL.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu ermöglichen. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)