

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,43 mm - 300 Norma Magnum

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de col Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8.43mm
- Calibre : 300 Norma Magnum
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,43 mm - 300 Norma Magnum](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008737
- N° fabr.: 3000240-8,43
- Diamètre intérieur: 8.43mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL pour votre utilisation. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la bague.

Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est conçu pour un usage spécifique. Utilisez-le uniquement pour le dimensionnement des collets de cartouches.
- Assurez-vous que la bague est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-la pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la bague ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la bague.
- Ne forcez pas la bague lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'ajustement.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou des solvants qui pourraient endommager le produit.
- Ne laissez pas la bague exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Vérifiez que votre matrice de dimensionnement de col est compatible avec la bague TRIEBEL.
- Insérez la bague dans la matrice de dimensionnement de col en vous assurant qu'elle est correctement en place.
- Serrez la matrice selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation

- Placez la cartouche dans la matrice de dimensionnement de col équipée de la bague.
- Actionnez la presse de manière fluide et contrôlée pour dimensionner le col de la cartouche.
- Vérifiez régulièrement le dimensionnement pour assurer la précision.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la bague atteint la fin de sa durée de vie ou n'est plus utilisée, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la bague dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Merci de votre attention et de votre vigilance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr