

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8.45mm - 308 Winchester

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Collet de taille de cou Triebel - pour échange sur les matrices de taille de cou Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8,45 mm
- Calibre : 308 Winchester
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8.45mm - 308 Winchester](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008738
- N° fabr.: 3000240-8,45
- Diamètre intérieur: 8.45mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'utilisation des Bushings de taille de cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'utilisation des Bushings de taille de cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de taille de cou TRIEBEL 8.45 mm pour le calibre 308 Winchester. Ce produit est conçu pour vous aider à réaliser des opérations de rechargement précises et efficaces. Afin de garantir une utilisation sécuritaire et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel du rechargement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez jamais le Bushing dans la matrice de rechargement. Cela pourrait endommager le matériel et causer des accidents.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils de rechargement.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les risques d'accidents électriques.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, arrêtez-vous immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation du Bushing :

- Retirez le Bushing usé de la matrice de taille de cou.
- Insérez le nouveau Bushing de taille de cou TRIEBEL 8.45 mm dans la matrice.
- Vérifiez que le Bushing est correctement positionné et bien fixé.

3. Utilisation :

- Placez la douille à recharger dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme sur la presse pour réaliser le rechargement.
- Vérifiez chaque douille pour vous assurer qu'elle est correctement dimensionnée.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Bushing usé avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le Bushing usé dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bushing de taille de cou TRIEBEL, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour des conseils et des informations supplémentaires.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de rechargement sécuritaire et réussie avec votre Bushing de taille de cou TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr