

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8,46 mm - 300 Win Mag

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de réduction Triebel - pour échange sur les matrices de réduction de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8.46mm
- Calibre : 300 Win Mag
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 8,46 mm - 300 Win Mag](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008739
- N° fabr.: 3000240-8,46
- Diamètre intérieur: 8.46mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement de munitions. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informezvous sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la bague pour protéger vos yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec des pièces coupantes ou tranchantes.
- Ne modifiez pas la bague de réduction ou n'utilisez pas d'outils non compatibles.
- Évitez d'utiliser la bague dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Dévissez la matrice de réduction actuelle de votre presse de rechargement.
- Insérez la Bague de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm dans la matrice de réduction.
- Serrez fermement pour garantir un bon maintien.

3. Utilisation :

- Placez la douille que vous souhaitez redimensionner dans la matrice.
- Actionnez la presse de rechargement pour redimensionner la douille.
- Vérifiez que la douille est correctement redimensionnée avant de continuer le processus de rechargement.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez la bague de réduction avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez la bague dans un endroit sec et sûr, à l'abri des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées dans votre région.

- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et accessoires de rechargement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

En suivant ces directives, vous pourrez utiliser la Bague de Réduction TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag en toute sécurité et efficacité. Merci de votre confiance dans nos produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr