

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,80 mm - 8x57 IS

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,80 mm Kaliber: 8x57 IS Durchmesser
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,80 mm - 8x57 IS](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008743
- Herst.-Nr.: 3000240-8,80
- Innendurchmesser: 8.80mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,80mm 8x57 IS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,80mm 8x57 IS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring korrekt und sicher montiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich um das Halsmaßwerkzeug, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Nehmen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.
- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig auf das Halsmaßwerkzeug.
- Drehen Sie den Kalibrierring im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung und den festen Sitz des Rings.

3. Verwendung:

- Führen Sie den Kalibriervorgang gemäß den Anweisungen des Herstellers des Halsmaßwerkzeugs durch.
- Achten Sie darauf, die richtigen Maße und Einstellungen zu verwenden.
- Nach Abschluss des Kalibriervorgangs, entfernen Sie den Kalibrierring vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr verwendbare Produkte.

- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, bevor Sie es zur Entsorgung bringen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten und auf eventuelle Sicherheitsanfragen zu reagieren.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsvoll und befolgen Sie diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de