

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,83 mm - 8x57 IS

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.
Spezifikationen Durchmesser (innen): 8,83 mm Kaliber: 8x57 IS Durchmesser
(außen): 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 8,83 mm - 8x57 IS](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008744
- Herst.-Nr.: 3000240-8,83
- Innendurchmesser: 8.83mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,83mm 8x57 IS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 8,83mm 8x57 IS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug, an dem der Halskalibrierring montiert wird, sauber und frei von Schmutz ist.
- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Ring fest und stabil montiert ist, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

2. Nutzung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring ausschließlich mit geeigneten Kaliber und Waffenmodellen.
- Führen Sie den Kalibervorgang langsam und kontrolliert durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Halskalibrierrings während der Nutzung und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EU-basierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die

ordnungsgemäße Nutzung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu fördern. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de