

# **boccole per ridimensionamento del colletto - TRIEBEL Boccolla per colletto 8,83 mm - 8x57 IS**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushings per il neck size Triebel - per la sostituzione su die di neck sizing Triebel.

## **Specifiche**

- Diametro (interno): 8.83mm
- Calibro: 8x57 IS
- Diametro (esterno): 12.7mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [TRIEBEL Boccolla per colletto 8,83 mm - 8x57 IS](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008744
- N. fab.: 3000240-8,83
- Diametro interno: 8.83mm
- Matrice tipo: Bushing Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per i Bushings di Dimensione Collo TRIEBEL
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per i Bushings di Dimensione Collo TRIEBEL

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings di Dimensione Collo TRIEBEL. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nella sostituzione delle matrici di neck sizing. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare un esperto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con matrici di neck sizing compatibili.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il bushing sia correttamente installato prima di utilizzare la matrice.
- Non forzare il bushing oltre le specifiche di dimensione indicate.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Pulire l'area di lavoro per evitare contaminazioni.

### 2. Installazione del Bushing

- Rimuovere il bushing danneggiato dalla matrice di neck sizing.
- Inserire il nuovo bushing nella matrice, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il bushing in posizione seguendo le istruzioni del produttore della matrice.

### 3. Uso del Prodotto

- Utilizzare il bushing solo con munizioni compatibili (calibro 8x57 IS).
- Monitorare costantemente il funzionamento durante l'uso.
- Interrompere l'uso se si notano anomalie o malfunzionamenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto e la prova d'acquisto quando si richiede assistenza.

Si prega di notare che è fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto. In caso di dubbi, non esitate a cercare ulteriori informazioni o assistenza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)