

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,85 mm - 8x68 S

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Manchon de taille de col Triebel - à échanger sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 8,85 mm
- Calibre : 8x68 S
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,85 mm - 8x68 S](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008745
- N° fabr.: 3000240-8,85
- Diamètre intérieur: 8.85mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Manchons de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Manchons de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Manchon de Taille de Col TRIEBEL. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace dans le cadre de l'ajustement des matrices de taille de col. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le manchon si vous constatez des fissures ou des déformations.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne pas forcer le manchon dans les matrices; assurez-vous qu'il s'adapte correctement.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le produit.
- Ne pas utiliser le manchon dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le manchon est compatible avec votre matrice de taille de col TRIEBEL.

2. Installation :

- Insérez le manchon dans la matrice de taille de col en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Tournez légèrement le manchon pour vous assurer qu'il est correctement positionné.

3. Utilisation :

- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager le manchon ou la matrice.
- Ne pas utiliser d'outils supplémentaires pour forcer le manchon.

4. Après Utilisation :

- Retirez le manchon de la matrice avec précaution.
- Nettoyez le manchon et la matrice pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Disposez du manchon usé selon les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le manchon dans des eaux usées ou dans la nature.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, consultez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez une utilisation sûre et efficace du Manchon de Taille de Col TRIEBEL. Votre sécurité est notre priorité. N'hésitez pas à consulter ce guide chaque fois que vous utilisez le produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr