

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9,20 mm - 338 Lapua Magnum

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de col Triebel - pour échange sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9,20 mm
- Calibre : 338 Lapua Magnum
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9,20 mm - 338 Lapua Magnum](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008755
- N° fabr.: 3000241-9,20
- Diamètre intérieur: 9.20mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL pour votre utilisation avec les matrices de dimensionnement de col. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'installation de votre produit, conformément aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la bague.
- Ne forcez pas la bague dans la matrice si elle ne s'insère pas facilement.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou corrosives qui pourraient endommager la bague.
- Ne pas utiliser la bague si elle présente des signes de dommage ou de déformation.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Matrice

- Assurezvous que la matrice de dimensionnement de col est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que la bague de dimensionnement est compatible avec votre matrice.

2. Installation de la Bague

- Insérez la bague de dimensionnement dans la matrice jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Assurezvous qu'elle est correctement alignée pour éviter tout dommage lors de l'utilisation.

3. Utilisation de la Bague

- Suivez les instructions de votre matrice pour le dimensionnement des douilles.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour garantir un dimensionnement précis.

4. Après Utilisation

- Retirez la bague de la matrice avec précaution.
- Nettoyez la bague pour enlever tout résidu et éviter la corrosion.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en métal.

- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de la bague, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE pour obtenir des conseils et des mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr