

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9.23mm - 338 Lapua Magnum

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bushings de taille de cou Triebel - à échanger sur les dies de taille de cou Triebel.

Spécifications

- Diamètre (intérieur) : 9,23 mm
- Calibre : 338 Lapua Magnum
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9.23mm - 338 Lapua Magnum](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008756
- N° fabr.: 3000241-9,23
- Diamètre intérieur: 9.23mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Bushings de taille de cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les Bushings de taille de cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings de taille de cou TRIEBEL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement avec des dies de taille de cou TRIEBEL. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état des Bushings pour éviter tout risque d'accident.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'état du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser les Bushings si elles présentent des signes de dommages ou d'usure.
- Évitez de forcer l'outil lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de rechargement.
- Assurezvous que l'environnement de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Vérification du produit:** Avant d'utiliser les Bushings, inspectezles pour détecter toute anomalie.
- Installation:**
 - Retirez le die de taille de cou TRIEBEL de l'outil de rechargement.
 - Insérez le Bushing de taille de cou TRIEBEL dans le die.
 - Assurezvous que le Bushing est correctement en place et sécurisé.
- Utilisation:**
 - Placez la cartouche à recharger dans le die.
 - Appliquez une pression uniforme pour éviter d'endommager le Bushing.
 - Retirez la cartouche une fois le processus terminé.
- Nettoyage:** Après utilisation, nettoyez les Bushings avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas les Bushings dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales en matière de recyclage pour disposer des matériaux en toute sécurité.
- Envisagez de retourner les produits usagés à un point de collecte approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Nous espérons que ce guide vous aide à utiliser les Bushings de taille de cou TRIEBEL en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr