

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.83mm - 9.3x62

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Manchon de taille de col Triebel - pour échange sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9.83mm
- Calibre : 9.3x62
- Diamètre (extérieur) : 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.83mm - 9.3x62](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008760
- N° fabr.: 3000241-9,83
- Diamètre intérieur: 9.83mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Manchons de taille de col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les Manchons de taille de col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Manchons de taille de col TRIEBEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du manchon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le manchon ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de l'outil.
- Ne forcez pas le manchon dans la matrice de taille. Assurezvous qu'il est correctement ajusté avant de procéder.
- Évitez d'utiliser le manchon si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Ne laissez pas le manchon exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- En cas de réaction indésirable ou d'accident, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le manchon de taille de col est en bon état avant de l'installer.

2. Installation :

- Insérez le manchon de taille de col dans la matrice de taille de col TRIEBEL.
- Assurezvous qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions de votre matrice de taille pour procéder à l'ajustement de la taille de col.
- Ne forcez pas le manchon s'il ne s'ajuste pas facilement. Vérifiez l'alignement et l'ajustement.

4. Après utilisation :

- Retirez le manchon de la matrice et nettoyezle soigneusement.
- Inspectez le manchon pour tout signe d'usure avant de le ranger.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le manchon dans les ordures ménagères.

- Suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements de taille.
- Si le manchon est endommagé, consultez les directives de recyclage appropriées pour les matériaux utilisés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Manchons de taille de col TRIEBEL. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr