

# **Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierhülse 11,35 mm - 416 Barrett**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 11,35 mm Kaliber: 416

Barrett Durchmesser (außen): 20 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierhülse 11,35 mm - 416 Barrett](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008761
- Herst.-Nr.: 3000245-11,35
- Innendurchmesser: 11.35mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 11,35mm 416 Barrett
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 11,35mm 416 Barrett

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 11,35mm 416 Barrett. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit den entsprechenden Werkzeugen und Verfahren vertraut sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Halskalibrierrings auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform informiert.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt in das Kalibrierwerkzeug eingesetzt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung des Produkts fern.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe für Ihr Kalibrierwerkzeug hat (Innendurchmesser: 11,35 mm, Außendurchmesser: 20 mm).
- Stellen Sie sicher, dass das Kalibrierwerkzeug sauber und funktionsfähig ist.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Kalibrierwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

### 3. Verwendung:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das Kalibrierwerkzeug.
- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den spezifischen Anforderungen für das Kaliber 416 Barrett durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig und stoppen Sie sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring und das Kalibrierwerkzeug gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Überprüfen Sie die EUSicherheitsplattform für aktuelle Informationen und Rückrufe.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)