

Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halskalibrierbuchse 11,40 mm - 416 Barrett

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 11.40mm Kaliber: 416

Barrett Durchmesser (außen): 20mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierbuchse 11,40 mm - 416 Barrett](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008763
- Herst.-Nr.: 3000245-11,40
- Innendurchmesser: 11.40mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 11,40mm 416 Barrett
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 11,40mm 416 Barrett

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 11,40mm 416 Barrett. Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise ein.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit geeigneten TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser des Kalibrierrings (11,40mm) zu Ihrem verwendeten Kaliber (416 Barrett) passt.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Verwendung des Produkts fern.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Funktion, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig von Ihrem Werkzeug.
 - Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring 11,40mm ein, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Halterung drücken.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und keine Lücken aufweist.
3. **Verwendung:**
 - Führen Sie das Kalibrieren gemäß den Anweisungen Ihres TriebelHalsmaßwerkzeugs durch.
 - Achten Sie darauf, dass der Kalibrierring während des gesamten Vorgangs sicher befestigt bleibt.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Rings während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Sammelstellen für gefährliche Abfälle, wenn zutreffend.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Recyclingrichtlinien, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Problemen oder Unsicherheiten nicht zögern,

Hilfe zu suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Verbraucher hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings 11,40mm 416 Barrett zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de