

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 11.40mm - 416 Barrett

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de col Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 11,40 mm
- Calibre : 416 Barrett
- Diamètre (extérieur) : 20 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 11.40mm - 416 Barrett](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008763
- N° fabr.: 3000245-11,40
- Diamètre intérieur: 11.40mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue, à savoir le dimensionnement des douilles.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague et remplacez-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de problème ou d'accident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures sur les mains.
- Ne jamais utiliser la bague si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assurez-vous que la bague est correctement installée avant de l'utiliser.
- Ne pas forcer l'outil si vous rencontrez une résistance lors de l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la bague :

- Assurez-vous que l'outil est débranché ou hors tension avant d'installer la bague.
- Insérez la bague de dimensionnement dans la matrice de dimensionnement de col TRIEBEL.
- Serrez la bague en place à l'aide de l'outil approprié, en veillant à ce qu'elle soit solidement fixée.

2. Utilisation de la bague :

- Placez la douille que vous souhaitez dimensionner dans la bague.
- Actionnez l'outil de dimensionnement en suivant les instructions spécifiques de votre matrice.
- Vérifiez régulièrement les dimensions de la douille pour vous assurer qu'elle répond à vos spécifications.

3. Après utilisation :

- Retirez la douille de la bague et nettoyez la bague avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Rangez la bague dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les règlements locaux pour l'élimination des déchets d'outils et de matériaux.

- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre appel.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sécurisée de votre Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr