

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 13.93mm - 50 Browning

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Douille de dimensionnement de col Triebel - pour échange sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 13,93 mm
- Calibre : 50 Browning
- Diamètre (extérieur) : 20 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 13.93mm - 50 Browning](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008768
- N° fabr.: 3000245-13,93
- Diamètre intérieur: 13.93mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de vous familiariser avec les précautions nécessaires.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la douille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la douille si elle est endommagée ou défectueuse.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité.
- Évitez le contact avec des surfaces chaudes ou des outils en fonctionnement.
- Conservez la douille hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurezvous que votre matrice de dimensionnement de col est propre et en bon état.
- Insérez la douille dans la matrice de dimensionnement de col TRIEBEL, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez fermement la douille à l'aide de l'outil approprié.

2. Utilisation:

- Placez la douille dans la presse à recharger conformément aux instructions de votre presse.
- Utilisez la douille pour dimensionner les étuis selon les spécifications de votre calibre.
- Vérifiez régulièrement le dimensionnement pour garantir la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la douille avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des accessoires.
- Si la douille est usée ou endommagée, envisagez de la retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de vente ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Votre sécurité est notre priorité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr