

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.83mm - 10.36x77**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de col Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

## **Caractéristiques**

- Diamètre (intérieur) : 10,83 mm
- Calibre : 10,36x77
- Diamètre (extérieur) : 18 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.83mm - 10.36x77](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008772
- N° fabr.: 3000241-10,83
- Diamètre intérieur: 10.83mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ces bagues sont conçues pour être utilisées avec des matrices de dimensionnement de col TRIEBEL et doivent être manipulées avec précaution pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sec et à l'abri des chocs pour éviter les dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la bague si elle est endommagée ou usée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague pour éviter tout risque de blessure aux yeux.
- Utilisez la bague uniquement avec les matrices de dimensionnement de col TRIEBEL compatibles.
- Ne forcez pas l'outil lors de son utilisation, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies avec les matrices de dimensionnement de col.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Bague de Dimensionnement de Col :

- Assurezvous que la matrice de dimensionnement de col TRIEBEL est correctement installée dans votre équipement.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans la matrice en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que tout est correctement aligné avant de commencer l'utilisation.

### 2. Utilisation de la Bague :

- Avant de commencer, assurezvous que vous portez des équipements de protection appropriés (lunettes de protection, gants si nécessaire).
- Actionnez l'équipement lentement et avec précaution pour éviter tout accident.
- Surveillez attentivement le processus pour détecter tout problème potentiel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en plastique ou métalliques.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives de mise au rebut appropriées pour éviter toute pollution.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col TRIEBEL.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)