

boccole per ridimensionamento del colletto - TRIEBEL Boccola per ricalibratura colletto 10,83 mm - 10,36x77

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushings per ridimensionamento Triebel - per sostituzione su matrici di ridimensionamento Triebel.

Specifiche

- Diametro (interno): 10.83mm
- Calibro: 10.36x77
- Diametro (esterno): 18mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Boccola per ricalibratura colletto 10,83 mm - 10,36x77](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008772
- N. fab.: 3000241-10,83
- Diametro interno: 10.83mm
- Matrice tipo: Bushing Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Ridimensionamento TRIEBEL
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Ridimensionamento TRIEBEL

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole di Ridimensionamento TRIEBEL. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che il bushing sia correttamente installato prima di utilizzare la matrice di ridimensionamento.
- Non forzare il bushing oltre le specifiche di diametro indicate.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la matrice di ridimensionamento sia pulita e priva di detriti.
- Verificare che il bushing scelto sia quello corretto (Diametro interno: 10.83mm, Calibro: 10.36x77).

2. Installazione:

- Inserire il bushing nella matrice di ridimensionamento.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Utilizzare la matrice di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il funzionamento durante l'uso per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore.

Grazie per aver scelto le Bussole di Ridimensionamento TRIEBEL. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it