

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.15mm - 9.5x77**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Douille de dimensionnement de col Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

## **Caractéristiques**

- Diamètre (intérieur) : 10,15 mm
- Calibre : 9,5x77
- Diamètre (extérieur) : 19 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.15mm - 9.5x77](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008773
- N° fabr.: 3000241-10,15
- Diamètre intérieur: 10.15mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses spécifications techniques.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurezvous que la matrice de dimensionnement de col est propre et exempte de débris avant d'installer la douille.
- Insérez la douille de dimensionnement de col TRIEBEL dans la matrice de dimensionnement de col correspondante.
- Vérifiez que la douille est bien fixée et sécurisée avant de procéder à son utilisation.

### 2. Utilisation

- Utilisez la douille uniquement avec des calibres compatibles (9,5x77).
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager le produit.
- Après utilisation, nettoyez la douille pour enlever tout résidu.

## Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour les produits en métal.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez les Douilles de Dimensionnement de Col TRIEBEL de manière responsable pour garantir votre sécurité et celle des autres.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)