

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 10.18mm - 9.5x77

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Embout de taille de col Triebel - à échanger sur les matrices de taille de col Triebel.

Spécifications

- Diamètre (intérieur) : 10,18 mm
- Calibre : 9,5x77
- Diamètre (extérieur) : 22 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 10.18mm - 9.5x77](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008776
- N° fabr.: 3000241-10,18
- Diamètre intérieur: 10.18mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embouts de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embouts de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi l'embout de taille de col TRIEBEL. Ce produit est conçu pour un ajustement précis lors de l'utilisation des matrices de taille de col TRIEBEL. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'embout pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessures si l'embout est mal utilisé ou installé.
 - Risque d'endommagement des matrices si l'embout est incompatible.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Lisez toujours les instructions avant utilisation.
 - Ne forcez pas l'embout dans les matrices si vous rencontrez une résistance.
 - Utilisez des gants de protection si nécessaire, surtout lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
 2. Insérez doucement l'embout de taille de col dans la matrice.
 3. Vérifiez que l'embout est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- **Utilisation :**
 - Utilisez l'embout uniquement avec les matrices de taille de col TRIEBEL compatibles.
 - Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager l'embout ou la matrice.
 - Ne laissez pas l'embout sans surveillance pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si l'embout est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'embout de taille de col TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr