

# **Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsweitenbuchse 10.25mm - .375 Swiss P**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,25 mm Kaliber: 375 Schweizer  
PDDurchmesser (außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halsweitenbuchse 10.25mm - .375 Swiss P](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008789
- Herst.-Nr.: 3000241-10,25
- Innendurchmesser: 10.25mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,25mm 375 Swiss P
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,25mm 375 Swiss P

## Einleitung

Herzlich willkommen! Der TRIEBEL Halskalibrierring ist ein hochwertiges Produkt, das für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, haben wir Ihnen diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Halsmaßwerkzeugs korrekt montiert sind, bevor Sie den Halskalibrierring einsetzen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Fehler bei der Handhabung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Reinigen Sie die Fläche des Halsmaßwerkzeugs, um sicherzustellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Halskalibrierrings mit Ihrem Werkzeug.

### 2. Installation

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig auf das Halsmaßwerkzeug.
- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt, aber überdrehen Sie ihn nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring sicher und stabil sitzt.

### 3. Verwendung

- Führen Sie das Halsmaßwerkzeug mit dem installierten Halskalibrierring gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie die Leistung des Werkzeugs während der Verwendung und stoppen Sie sofort, wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, Rückrufaktionen und Sicherheitsinformationen regelmäßig zu überprüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)