

# Halsweitenbuchsen - TRIEBEL Halsreduzierhülse 10,20 mm - 376 Swiss P

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,20 mm Kaliber: 375 Schweizer  
PDDurchmesser (außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halsreduzierhülse 10,20 mm - 376 Swiss P](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008790
- Herst.-Nr.: 3000241-10,20
- Innendurchmesser: 10.20mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 10,20mm

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 10,20mm. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 10,20 mm für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Kalibrierring keine Risse oder andere Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Reinigen Sie die Werkzeuge und den Halskalibrierring vor der Verwendung gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile frei von Schmutz und Öl sind.

### 2. Installation

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das passende Werkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring fest sitzt, aber nicht übermäßig angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 3. Verwendung

- Führen Sie das Bearbeitungswerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kalibrierrings während der Nutzung.
- Stoppen Sie die Arbeit sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)