

Accessories - Poignée de culasse - Fixation par collier - Accessoires MDT - Bouton de culasse - à serrage - Tikka - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Notre MDT Bolt Knob peut être installé par-dessus votre bouton de culasse d'origine ou vissé sur un filetage 5/16-24, offrant une prise supérieure, une ergonomie et un style pour votre fusil.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Accessoires MDT - Bouton de culasse - à serrage - Tikka - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2008898
- N° fabr.: 105335-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: T3,T3x
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 26mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 682157402700

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement MDT Bolt Handle Clamp on Tikka BLK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement MDT Bolt Handle Clamp on Tikka BLK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Poignée de Chargement MDT Bolt Handle Clamp on pour votre fusil Tikka. Ce produit est conçu pour améliorer la prise, l'ergonomie et le style de votre arme. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez des gants si nécessaire pour éviter les blessures lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez le bouton de culasse d'origine si nécessaire.
- Si vous utilisez le filetage, assurezvous qu'il est propre et exempt de débris.
- Vissez le Poignée de Chargement MDT sur le filetage 5/1624 ou placezle sur le bouton de culasse d'origine.
- Serrez fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le filetage.

2. Utilisation:

- Tenez le fusil avec les deux mains pour une meilleure stabilité.
- Utilisez le Poignée de Chargement MDT pour manipuler la culasse en toute sécurité.
- Ne tirez pas sur la culasse sans avoir vérifié que l'arme est déchargée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour les déchets d'équipement.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel ou un service client agréé.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Poignée

de Chargement MDT. Restez vigilant et agissez toujours en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr