

Accessoires - Poignée de culasse filetée - MDT Accessories - Bouton de culasse fileté - Noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Notre bouton de verrou MDT peut être installé par-dessus votre bouton de verrou d'origine ou vissé sur un filetage 5/16-24, offrant une prise supérieure, une ergonomie et un style améliorés pour votre fusil.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessories - Bouton de culasse fileté - Noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2008902
- N° fabr.: 105339-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Poids du colis: 0.06kg
- UPC: 682157402779

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Produit](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de verrou MDT. Ce produit a été conçu pour améliorer la prise, l'ergonomie et le style de votre fusil. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu, qui est d'améliorer la prise du bouton de verrou de votre fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez son utilisation et contactez un professionnel.
- Familiarisez-vous avec les lois locales concernant l'utilisation des accessoires de fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que le filetage 5/1624 est en bon état avant de visser le bouton de verrou.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager le produit ou votre fusil.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié si nécessaire.

2. Installation :

- Si vous utilisez le produit par-dessus le bouton de verrou d'origine, alignez le nouveau bouton avec le bouton existant et appuyez fermement.
- Si vous vissez le bouton sur le filetage 5/1624, alignez le produit avec le filetage et vissez-le délicatement jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le bouton de verrou pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Utilisez le bouton de manière ergonomique, en évitant les mouvements brusques qui pourraient causer des blessures.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers non triés.
- Si le produit est endommagé ou usé, consultez les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre bouton de verrou MDT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr