

# Sitzköpfe - TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 6,5/264 - Typ: MJG R70

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Seater mit Crimp und Bank-Rest-Seater von Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch. >Das Handbuch finden Sie hier

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 6,5/264 - Typ: MJG R70](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2009022
- Herst.-Nr.: 3000094
- Durchmesser (Zoll): 0.264
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschossetzstempel Kaliber 6,5/.264 Typ: MJG R70
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschosssetzstempel Kaliber 6,5/.264 Typ: MJG R70

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Geschosssetzstempels! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Setzen von Geschossen mit einem Seater und Crimp zu helfen. Die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts hat oberste Priorität. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Seatern und Crimps.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Schadstoffen zu minimieren.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Gegenständen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung des Arbeitsbereichs

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Halten Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

### 2. Installation des Geschosssetzstempels

- Befestigen Sie den Geschosssetzstempel sicher an Ihrem Seater.
- Überprüfen Sie die Verbindung auf Stabilität, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

### 3. Verwendung des Geschosssetzstempels

- Legen Sie das Geschoss in die vorgesehene Halterung.
- Führen Sie den Seater mit gleichmäßigm Druck, um das Geschoss zu setzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht übermäßigen Druck ausüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 4. Nach der Benutzung

- Reinigen Sie den Geschosssetzstempel nach jeder Verwendung gründlich.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts können Sie sich an den Hersteller wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Verpackung oder in den Begleitdokumenten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)