

# Sitzköpfe - TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 10,36/408 - Typ R165

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Seater mit Crimp und Bank-Rest-Seater von Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch. >Das Handbuch finden Sie hier

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 10,36/408 - Typ R165](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2009052
- Herst.-Nr.: 3000215
- Durchmesser (Zoll): 0.408
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für den TRIEBEL Geschossetzstempel Kaliber 10,36/.408
- Über uns

# Sicherheitsanweisungen für den TRIEBEL Geschossetzstempel Kaliber 10,36/.408

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Geschossetzstempels! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Setzen von Geschossen für Ihre Handladeanwendungen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von erwachsenen Benutzern verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Staub zu minimieren.
- Verwenden Sie den Geschossetzstempel niemals mit beschädigten oder falschen Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Arbeitsbereich gelangen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geschossetzstempels vorhanden und unbeschädigt sind.
2. Befestigen Sie den Geschossetzstempel sicher an Ihrer Ladepresse gemäß den Anweisungen im Handbuch.
3. Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser (Zoll): 0.408 korrekt eingestellt ist.

### Nutzung

1. Stellen Sie sicher, dass die Ladepresse stabil steht, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
2. Fügen Sie das Geschoss in die vorgesehenen Halterungen ein.
3. Drücken Sie den Hebel der Ladepresse gleichmäßig, um das Geschoss zu setzen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Geschosses und die Funktion des Stempels.
5. Nach Beendigung der Arbeiten reinigen Sie den Geschossetzstempel gründlich.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Geben Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen oder Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den

EUKontaktpunkt, den Sie in der Bedienungsanleitung finden.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihre Nutzung des TRIEBEL Geschossetzstempels sicher und effektiv ist. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)