

# Sitzköpfe - TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 10,57/416 - Typ: RWS KS

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Seater mit Crimp und Bank-Rest-Seater von Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch. >Das Handbuch finden Sie hier

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Seaterhead - Kaliber 10,57/416 - Typ: RWS KS](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2009059
- Herst.-Nr.: 3000226
- Durchmesser (Zoll): 0.416
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschossetzstempel
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Geschossetzstempel

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Geschossetzstempels Kaliber 10,57/.416. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen, indem Sie die EU Safety GatePlattform regelmäßig überprüfen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung des Geschossetzstempels stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen im Handbuch, um Risiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Durchmesser des Geschossetzstempels (0.416 Zoll) mit Ihren Anforderungen übereinstimmt.

### 2. Installation

- Befestigen Sie den Geschossetzstempel sicher an Ihrem Seater mit Crimp oder BankRestSeater von Triebel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.

### 3. Verwendung

- Führen Sie den Geschossetzstempel gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht in den Arbeitsbereich gelangen.
- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um Fehler zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Zubehör.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TRIEBEL oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch das Handbuch und zusätzliche Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts oberste Priorität hat. Befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)