

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Standard Legs

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod.

Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop.

Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- Weight: starting from 21 oz.

Attributes

- Name: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Standard Legs
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2009722
- Mfr. No.: 106292-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Delivery weight: 0.9kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 508mm
- UPC: 682157405619

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Suomi: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)

Sicherheitshinweise für das MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Bipod sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Defekte.
- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Bipod nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod ordnungsgemäß eingestellt ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Nutzen Sie die Spikes oder Gummifüße entsprechend der jeweiligen Oberflächenbedingungen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Beine des Bipods, um Brüche oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie beim Einstellen der Höhe darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht in den Einstellmechanismus geraten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie das Bipod auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Installation

- Befestigen Sie das Bipod an Ihrem Gewehr über die Picatinny oder ARCA/RRSDovetailHalterung.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher und fest sitzt.

3. Einstellung

- Passen Sie die Höhe des Bipods mit einer Hand an, indem Sie den entsprechenden Hebel oder Knopf betätigen.
- Stellen Sie die Beine des Bipods auf die gewünschte Höhe ein (zwischen 4,5" und 15,5").
- Nutzen Sie die 170 Grad Neigung und die 360 Grad PanFunktion, um die optimale Schussposition zu finden.

4. Benutzung

- Platzieren Sie das Bipod auf einer stabilen Oberfläche.
- Nutzen Sie die integrierte BarrikadenstopFunktion, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannungen für Pan und Neigung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Inspect the bipod for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Use the bipod only for its intended purpose as described in the product manual.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bipod is fully deployed and locked in position before shooting.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces.
- Do not exceed the recommended weight limit of the bipod.
- Be cautious when adjusting the height and angles of the bipod to prevent pinching or injury.
- Always maintain a firm grip on the firearm when using the bipod.
- Do not modify the bipod in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the bipod is compatible with your firearm.
- Attach the bipod to the firearm using the provided mounting system (Picatinny or ARCA/RRS dovetail).
- Confirm that the bipod is securely fastened and does not wobble.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, use the singlehanded adjustment mechanism.
- Pull the adjustment lever to release the locking mechanism.
- Raise or lower the bipod legs to the desired height (4.5" to 15.5").
- Release the lever to lock the legs in place.

3. Adjusting Cant and Pan:

- For cant adjustment, use the tension adjustment knob to set the desired angle.
- For pan adjustments, ensure the pan feature is unlocked before moving the bipod left or right.
- After adjustments, relock the pan feature if necessary.

4. Using the Barricade Stop:

- Position the barricade stop against a stable surface for additional support.
- Ensure that the bipod is stable before taking a shot.

5. PostUse:

- After use, retract the bipod legs and store it in a safe location.
- Clean the bipod as needed to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation or visit the manufacturer's website for support resources.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy using your MDT CKYEPOD Gen2 Bipod responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2

Introducción

Gracias por elegir el bipode MDT CKYEPOD Gen2. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y versatilidad en tus actividades de tiro y caza. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las normas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Utiliza el bipode solo en condiciones seguras y apropiadas, evitando situaciones que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de otros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Terrenos Irregulares:** Asegúrate de que el bipode esté firmemente asentado en el suelo antes de usarlo. Evita usarlo en superficies inestables o resbaladizas.
- **Ajustes de Altura:** Ajusta la altura del bipode con cuidado. Asegúrate de que los ajustes estén bien fijados antes de colocar cualquier equipo sobre él.
- **Inclinación y Panorámica:** Utiliza las funciones de inclinación y panorámica con precaución. Asegúrate de que el bipode esté en una posición segura antes de realizar ajustes.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada del bipode. Esto puede comprometer la estabilidad y causar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira el bipode de su embalaje con cuidado, asegurándote de no dañar ninguna parte.
2. **Inspección Inicial:** Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.
3. **Montaje:**
 - Si utilizas el montaje Picatinny o ARCA/RRS, asegúrate de que esté bien asegurado a tu equipo.
 - Utiliza el botón de liberación rápida o el sistema de ajuste rápido para fijar el bipode.
4. **Ajuste de Altura:**
 - Usa una mano para ajustar la altura del bipode. Gira la perilla de ajuste para elevar o bajar el bipode según sea necesario.
5. **Ajuste de Inclinación y Panorámica:**
 - Gira la perilla de ajuste de tensión para establecer la inclinación y panorámica deseadas.
6. **Uso:**
 - Coloca tu rifle o equipo sobre el bipode, asegurándote de que esté bien equilibrado.
 - Realiza ajustes adicionales según sea necesario para lograr la posición de tiro perfecta.
7. **Almacenamiento:**
 - Cuando no esté en uso, pliega el bipode y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten productos de aluminio.
- Si no hay opciones de reciclaje disponibles, deséchalo en un vertedero adecuado, cumpliendo con las normativas locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del bipode MDT CKYEPOD Gen2, asegúrate de contactar al punto de contacto en la UE correspondiente para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el bipode MDT CKYEPOD Gen2.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod MDT CKYEPOD Gen2. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Bipod est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Bipod avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le Bipod si vous constatez des dommages ou des pièces manquantes.
- Gardez le Bipod hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le Bipod dans des conditions appropriées et évitez les environnements extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurez-vous que le Bipod est correctement installé et stable avant de l'utiliser pour tirer.
- **Ajustements** : Effectuez tous les ajustements nécessaires à une main pour éviter de perdre le contrôle du Bipod.
- **Position de Tir** : Assurez-vous que le Bipod est positionné sur une surface solide et stable pour éviter tout basculement.
- **Utilisation de Pieds** : Utilisez les pieds à pointes fournis pour une traction optimale. Si vous utilisez des pieds en caoutchouc, assurez-vous qu'ils sont compatibles.
- **Inclinaison et Rotation** : Ne forcez pas les mécanismes d'inclinaison et de rotation au-delà de leurs limites. Utilisez les boutons de réglage de tension pour un fonctionnement en douceur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipod :

- Fixez le Bipod à votre arme à l'aide du montage Picatinny ou ARCA / RRS selon votre préférence.
- Assurez-vous que le montage est bien sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

2. Réglage de la Hauteur :

- Utilisez le mécanisme à une main pour ajuster la hauteur du Bipod de 4,5" à 15,5".
- Vérifiez que le Bipod est bien verrouillé à la hauteur souhaitée.

3. Positionnement :

- Placez le Bipod sur une surface plane et stable.
- Ajustez les pieds pour garantir une position de tir optimale.

4. Utilisation :

- Prenez position derrière l'arme et utilisez le Bipod pour stabiliser votre tir.
- Effectuez des ajustements d'inclinaison et de rotation en fonction de votre cible.

5. Rangement :

- Après utilisation, pliez le Bipod et rangez-le dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Bipod avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de votre Bipod MDT CKYEPOD Gen2. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Istruzioni di Sicurezza per il MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità ai cacciatori e ai tiratori di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il bipiede in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il bipiede su superfici stabili e sicure.
- Assicurati che il bipiede sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.
- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Fai attenzione durante l'uso in prossimità di altre persone per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Bipiede

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Fissa il bipiede al tuo dispositivo utilizzando il montaggio Picatinny o ARCA/RRS, assicurandoti che sia ben bloccato.
- Regola l'altezza del bipiede utilizzando il meccanismo di regolazione a una mano per ottenere la posizione desiderata.

2. Utilizzo del Bipiede

- Posiziona il bipiede su una superficie piana e sicura.
- Regola le gambe del bipiede in base alle esigenze di tiro, utilizzando le posizioni di bloccaggio disponibili.
- Utilizza il fermo integrato per barricade quando necessario per maggiore stabilità.
- Se utilizzi il piede/spike, assicurati che sia ben fissato per massimizzare la trazione.

Istruzioni per la Disposizione

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente, ma portalo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, assistenza o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ricevere supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności w użyciu. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z bipodu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań jego używania.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń materiału.
- Upewnij się, że bipod jest stabilnie zamocowany przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się.
- Nie używaj bipodu w warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego stabilność, takich jak silny wiatr lub śnieg.

Szczególne Środki Ostrożności

- Używaj bipodu tylko na twardych, stabilnych powierzchniach.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzenia jego struktury.
- Nie używaj bipodu w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji wysokości bipodu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub kontuzji.
- Jeśli bipod jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, zapewnij im odpowiednią pomoc i nadzór.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż bipodu

- Upewnij się, że bipod jest w pozycji złożonej przed montażem.
- Przymocuj bipod do platformy strzeleckiej za pomocą mocowania Picatinny lub ARCA/RRS, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Regulacja wysokości

- Użyj jednoręcznej regulacji wysokości, aby dostosować bipod do pożądanej wysokości.
- Upewnij się, że wysokość jest odpowiednia dla Twojej pozycji strzeleckiej i stabilna.

3. Ustawienia kątów

- Użyj funkcji regulacji kątów, aby dostosować bipod do warunków strzeleckich.
- Zablokuj pozycję po dokonaniu ustawień, aby zapewnić stabilność.

4. Użytkowanie bipodu

- Stwórz idealną pozycję strzelecką, łącząc i dopasowując wysokości oraz kąty nóg bipodu.
- Używaj bipodu w sposób, który minimalizuje ryzyko przewrócenia się.

Instrukcje Utylizacji

- Bipod MDT CKYEPOD Gen2 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź, czy w Twoim regionie istnieją specjalne punkty zbiórki dla sprzętu strzeleckiego lub akcesoriów.
- Unikaj wyrzucania bipodu do zwykłych odpadów, aby nie zanieczyszczać środowiska.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z bipodu MDT CKYEPOD Gen2 oraz zmniejszy ryzyko urazów. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT CKYEPOD Gen2 Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja monipuolisuutta metsästyksessä ja kilpailuampujana. On tärkeää lukea ja ymmärtää alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät bipodia vain sen tarkoitukseen, kuten metsästyksessä tai kilpailuampujana.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailta pinnoilla.
- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää korkeutta, kun bipodi on käytössä tai kuormitettuna.
- Älä käytä bipodia, jos se on likaantunut tai märkä, sillä tämä voi vaikuttaa sen vakauteen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen ampumista.
- Älä käytä bipodia, jos se on jäätynyt tai jäässä, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimivuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipodi pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä jalat bipodiin varmistaen, että ne ovat tiukasti paikoillaan.
- Säädä jalat haluamaasi korkeuteen ja varmista, että ne ovat lukittuna.

2. Käyttö:

- Aseta bipodi vakaalle pinnalle ja varmista, että se on tasapainossa.
- Säädä korkeutta yhdellä kädellä, kunnes saavutat halutun tason.
- Käytä kallistus ja panorointiominaisuuksia vain turallisessa ympäristössä.
- Kun olet valmis, vapauta bipodi varovasti ja varmista, että se ei kaadu.

Hävittämisohejet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuote turvallisuusmääräyksiä (GPSR). Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja vaatimuksista ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduktion

Tack för att du har valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet under jakt och tävling. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid bipoden på en stabil och säker yta.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad och justerad innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och oinvigda personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsett syfte, som att stödja ett vapen under skytte.
- Justera höjden på bipoden för att passa din skjutställning och säkerställ att den är låst på plats.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som stark vind eller regn, om inte den är avsedd för sådana förhållanden.
- Kontrollera att fötterna är i gott skick och att de ger tillräckligt grepp på underlaget.
- Använd inte bipoden om den har synliga skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med hjälp av det medföljande Picatinny eller ARCA/RRSfästet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd och lutning:

- Använd justeringsknappen för att snabbt ställa in höjden mellan 4,5" och 15,5".
- Justera lutningen upp till 170 grader och panoreringen upp till 360 grader.
- Kontrollera att alla justeringar är låsta innan du börjar skjuta.

3. Användning av fötter:

- Använd spetsfötter för maximalt grepp på alla ytor.
- Om gummifötter föredras, se till att de är kompatibla med MDT CKYEPOD Gen2 Standard och PRS Short ben.

Avfallsinstruktioner

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Separera eventuella plast och metallkomponenter för korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Bezpečnostní pokyny pro používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání produktu, které zajistí vaši ochranu a maximální využití jeho funkcí. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument před použitím bipodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte bipod na známky poškození. Pokud je bipod poškozen, nepoužívejte ho.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu se ujistěte, že je stabilní a správně nastavený, aby se předešlo pádům a zraněním.
- Používejte bipod na stabilním a rovném povrchu, abyste minimalizovali riziko převrnutí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování výšky bipodu dbejte na to, abyste nezapomněli na stabilitu. Zkontrolujte, zda jsou nohy bipodu správně rozloženy a zajištěny.
- Nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nerovných površích.
- Při použití hrotů zajišťujte, aby byly správně upevněny a nepoškozené.
- Pokud používáte gumové nohy, ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a správně nainstalovány.
- Nikdy nepoužívejte bipod k podpoře těžkých nebo nestabilních předmětů, které by mohly způsobit pád nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava bipodu:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části bipodu přítomny a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž (pokud jsou vyžadovány).

2. Nastavení bipodu:

- Otevřete nohy bipodu a nastavte je do požadované výšky.
- Zkontrolujte, zda jsou nohy správně zajištěny v nastavené poloze.
- Ujistěte se, že bipod je stabilní před umístěním jakéhokoli zařízení (např. pušky) na jeho vrchol.

3. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je správně vyvážená.
- Při střelbě buďte opatrní a kontrolujte stabilitu bipodu.
- Po použití bipodu jej řádně složte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen a není možné ho opravit, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.