

1.5-6x42mm réticule balistique illuminé 7.62 CX5456 - ELCAN

Lunette 1.5-6x42mm réticule balistique illuminé 7.62 CX5456

Ballistic Black

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le viseur optique ELCAN SpecterDR Dual Role est l'un des meilleurs télescopes de fusil sur le marché et extrêmement populaire parmi les secteurs de la défense, de la sécurité et du sport pour la précision à longue portée et les solutions de montage OEM. Le ELCAN SpecterDR 1.5x/6x est la deuxième évolution de la famille des viseurs optiques à double rôle. Basé sur un design éprouvé au combat, le SpecterDR offre un grossissement plus élevé pour permettre une plus grande précision et des distances d'engagement plus longues, tout en offrant en même temps un champ de vision exceptionnel en mode CQB. Illumination du réticule : 5 réglages, compatible avec la vision nocturne AN/PVS-22. Illumination du point rouge : 5 réglages, compatible avec la vision nocturne AN/PVS-22. Réticule : réticule balistique à double épaisseur avec point rouge sélectionnable par l'utilisateur et télémètre VSOR. Diamètre du point de visée : 1.5 moa à 6x, 6 MOA à 1.5x. Résolution d'ajustement : 0.5 minute d'angle. Plage d'ajustement : 120 minutes d'angle. Le SpecterDR 1.5x/6x bénéficie des célèbres optiques cristallines d'ELCAN ainsi que d'un dégagement oculaire généreux, ce qui en fait l'instrument idéal pour les fusils de tireurs désignés et d'autres applications à longue portée. Comme pour tous les viseurs SpecterDR, le grossissement et le champ de vision peuvent être changés instantanément avec le levier. Selon la situation, l'utilisateur peut ajuster le viseur pour illuminer le réticule ou juste un brillant point rouge au centre. Étant donné que les réticules sont gravés dans le verre, ils sont clairement visibles même en cas de perte d'alimentation électrique due à une défaillance de la batterie ou à un EMP.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ELCAN Lunette 1.5-6x42mm réticule balistique illuminé 7.62 CX5456 Ballistic Black](#)
- Fabricant: [ELCAN](#)
- Référence: EU2009733
- N° fabr.: DFOV6-B146-C20
- Dégagement oculaire: 2.80"
- Finition: Noir
- Grossissement maximum: 6x
- Grossissement minimum: 1.5x
- Longueur: 7.2"
- Pile: 1/3N Lithium
- Plan focal: Second
- Poids: 24.9 oz
- Réticule: CX5456 FOR 7.62 NATO
- Taille de l'objectif: 42mm
- Valeur de clic: 1/2 MOA
- Éclairage: Yes
- Poids du colis: 0.862kg
- Hauteur d'expédition: 91mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 666595000858

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Viseur Optique ELCAN 1.56x42mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Viseur Optique ELCAN 1.56x42mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur optique ELCAN SpecterDR 1.56x42mm. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale dans diverses situations de tir. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le viseur.
- Ne laissez pas le viseur à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur et des accessoires pour éviter tout accident.
- Ne modifiez pas le viseur ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Utilisez uniquement des piles recommandées pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évitez d'utiliser le viseur par temps extrême, tels que des tempêtes de neige ou des pluies torrentielles.
- Vision nocturne :** Lorsque vous utilisez l'illumination nocturne, assurezvous que les réglages sont appropriés pour éviter d'endommager vos yeux.
- Réglage du réticule :** Ne touchez pas aux réglages du réticule pendant que vous visez une cible.
- Manipulation :** Toujours traiter le viseur avec soin et éviter les chocs violents.
- Sécurité des munitions :** Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le viseur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation :** Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Montage :** Fixez le viseur sur le rail de montage de votre arme en suivant les instructions du fabricant.
- Ajustement :** Serrez les vis de montage sans trop forcer pour éviter d'endommager le viseur.
- Vérification :** Assurezvous que le viseur est bien aligné et stable avant de l'utiliser.

Utilisation

- Réglage de l'illumination :** Utilisez les réglages d'illumination pour adapter la luminosité du réticule selon les conditions d'éclairage.
- Zoom :** Ajustez le grossissement en fonction de la distance de la cible.
- Vérification régulière :** Vérifiez régulièrement le réticule et l'alignement du viseur avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Contactez un centre de recyclage certifié pour éliminer le viseur et ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité ou l'utilisation de votre viseur optique ELCAN, veuillez consulter un professionnel ou un revendeur agréé.

Note : Ce guide respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Assurez-vous de toujours rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits et les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr