

COMP Mündungsbremse 4-Port grün - MDT Accessories - Mündungsbremse / Compensator - 4-Port - 5.56 + 6 mm - 0.625IN-24 - GRN

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der MDT [COMP BRAKE] wurde von unseren gesponserten Schützen-Teams, Anforderungen, hochmodernen Gasfluss-Simulationen und unzähligen Stunden an Tests von Grund auf neu entwickelt. Dieser Mündungsbremse ist die derzeit effektivste Bremse, die auch die geringste Erschütterung für den Schützen und den Beobachter bietet, indem sie den Gasfluss umleitet, sodass du den Flug der Kugel beobachten und Treffer sowie Fehlschüsse auf das Ziel überwachen kannst.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- 4 Ports, strategisch in verschiedenen Winkeln geschnitten, um den Rückstoß zu maximieren und gleichzeitig die Erschütterung für den Schützen zu minimieren
- Nach vorne gerichtete "Disruptor"-Ports, um das Gas besser vom Schützen abzuleiten
- Verstellbare, nach oben belüftete Ports, die mit einem Schiebemechanismus geöffnet oder geschlossen werden können, für eine geradeere Gewehrverfolgung
- Zahngeschliffene Baffle-Spitzen für verbesserten Gasfluss und geringere Geräuschentwicklung
- Kaliberspezifische Bohrungen für Kaliber von .224 bis .338
- Mehrere Gewindegrößen für jede Kaliberkonfiguration verfügbar
- Optimiert für gängige PRS-Kaliber wie 6BR, 6mm Creedmoor und 6x47 Lapua (sowie deren Varianten)
- Versenkte Zielkrone zur Reduzierung von Störungen beim Austritt der Mündung und zum Schutz der sekundären Krone vor Beschädigungen
- Speziell entworfenes, selbstjustierendes Sicherungsmutter, das das Laufen reduziert, die Haltekraft erhöht und für die Verwendung mit MTU-Kontur-Mündungen konzipiert ist

Abmessungen

- 78 mm (3.1") lang* x 32 mm (1.25") breit x 28 mm (1.1") hoch
- Gewicht: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Hochfester, nitridierter Stahl

Eigenschaften

- Name: [MDT Accessories - Mündungsbremse / Compensator - 4-Port - 5.56 + 6 mm - 0.625IN-24 - GRN](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2009746
- Herst.-Nr.: 106201-GRN
- Farbe: Green
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 6mm
- Material: Nitrided Steel
- Versandgewicht: 0.24kg

- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 60mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 682157407651

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN. Diese Mündungsbremse wurde entwickelt, um den Rückstoß zu minimieren und die Schießleistung zu verbessern. Um die Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass das Schießen in einem sicheren und genehmigten Bereich erfolgt.
- Halten Sie immer den Lauf der Waffe in eine sichere Richtung.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Schussfeld sind.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Kalibern (.224 bis .338).
- Überwachen Sie die Gasabgabe während des Schießens, um sicherzustellen, dass die Ports nicht blockiert sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Mündungsfeuerdämpfer von Ihrem Gewehr.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie die MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN im Uhrzeigersinn auf das Gewinde des Laufs.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit einem geeigneten Werkzeug fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt, jedoch nicht überdrehen.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie die Mündungsbremse testen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Ports und stellen Sie sicher, dass sie nach vorne gerichtet sind.
- Schießen Sie mit der Mündungsbremse und beobachten Sie die Rückstoßreduzierung und Gasabgabe.
- Passen Sie die verstellbaren Ports nach Bedarf an, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an die zuständige Stelle in der EU gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die EU Safety Gate Plattform auf aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de