

# **COMP Freno di bocca - 4 fori - verde - MDT Accessori - Freno di bocca - Compensatore - 4 fori - 5.56 + 6 mm - 0.75IN-24 - GRN**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il MDT [COMP BRAKE] è stato progettato da zero in base alle esigenze dei nostri team di tiratori sponsorizzati, simulazioni di flusso di gas ad alta tecnologia e innumerevoli ore di test. Questo freno di bocca è il freno più efficace attualmente disponibile che offre anche il minor impatto per il tiratore e l'osservatore, reindirizzando il flusso di gas, consentendoti di osservare il volo del proiettile e monitorare i colpi e i mancati colpi sul bersaglio.

## **Caratteristiche**

NO IMAGE  
AVAILABLE

- 4 porte, tagliate strategicamente a angoli variabili per massimizzare la riduzione del rinculo e minimizzare l'impatto sul tiratore
- Porte "disruptor" rivolte in avanti per deviare meglio il gas lontano dal tiratore
- Porte ventilate regolabili verso l'alto che possono essere aperte o chiuse con un meccanismo a cursore per un tracciamento più diretto del fucile
- Punte di baffo seghettate per un miglior flusso di gas e una riduzione della generazione di suono
- Fori specifici per calibro per calibro che variano da .224 a .338 cal
- Diverse dimensioni di filettatura disponibili per ciascuna configurazione di calibro
- Ottimizzato per i calibro PRS comunemente disponibili come il 6BR, 6mm Creedmoor e 6x47 Lapua (così come le loro varianti)
- Corona target incassata per ridurre il disturbo all'uscita della bocca e proteggere la corona secondaria dai danni
- Dado di bloccaggio progettato appositamente, auto-temporizzante, che riduce il run-out, aumenta la forza di serraggio ed è progettato per l'uso con bocche di contorno MTU

## **Dimensioni**

- 78 mm (3.1") di lunghezza\* x 32 mm (1.25") di larghezza x 28 mm (1.1") di altezza
- Peso: 0.44 lbs / 200.7 g
- Materiale: Acciaio nitrurato ad alta resistenza

## **Caratteristiche**

- Nome: [MDT Accessori - Freno di bocca - Compensatore - 4 fori - 5.56 + 6 mm - 0.75IN-24 - GRN](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2009747
- N. fab.: 107462-GRN
- Calibro: 6mm
- Colore: Green
- Filetti: 3/4-28
- Materiale: Nitrided Steel
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 60mm

- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 709951101780

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT Comp Muzzle Brake 4 Port GRN

## Introduzione

Grazie per aver scelto il freno di bocca MDT Comp Muzzle Brake 4 Port. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e migliorando il controllo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizza solo il calibro specificato (6mm) per garantire un funzionamento sicuro.
- Evita di toccare la bocca del freno immediatamente dopo l'uso, poiché potrebbe essere molto calda.
- Segui le istruzioni del produttore riguardo all'installazione e alla rimozione del freno di bocca.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi i dadi di bloccaggio.

### 2. Installazione:

- Avvita il freno di bocca sulla bocca dell'arma utilizzando il filetto 3/424.
- Assicurati che il freno sia ben serrato utilizzando il dado di bloccaggio progettato per questo scopo.
- Controlla che il freno di bocca sia allineato correttamente e non presenti spazi o movimenti.

### 3. Uso:

- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia in condizioni ottimali prima di iniziare a sparare.
- Durante il tiro, monitora il comportamento dell'arma e verifica eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, pulisci il freno di bocca per rimuovere residui di polvere e sporco.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio nitrurato.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo da non causare danni all'ambiente o alla salute pubblica.

## **Informazioni per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni, domande o preoccupazioni riguardo all'uso e alla sicurezza di questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda sempre che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni e goditi il tuo tempo di tiro in modo responsabile e sicuro.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)