

COMP Freno di bocca - 4 fori - verde - MDT Accessories - Freno di bocca - Compensatore - 4 porte - .338 - 0.625IN-24 - GRN

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il MDT [COMP BRAKE] è stato progettato da zero in base alle esigenze delle nostre squadre di tiratori sponsorizzati, utilizzando simulazioni di flusso di gas ad alta tecnologia e innumerevoli ore di test. Questo freno di bocca è il freno più efficace attualmente disponibile, che offre anche la minore concussione per il tiratore e l'osservatore, deviando il flusso di gas, permettendoti di osservare il volo del proiettile e monitorare i colpi a segno e i miss.

Caratteristiche

NO IMAGE
AVAILABLE

- 4 porte, strategicamente tagliate a angoli variabili per massimizzare la riduzione del rinculo e minimizzare la concussione del tiratore
- Porte "disruptor" frontali per deviare meglio il gas lontano dal tiratore
- Porte ventilate regolabili verso l'alto che possono essere aperte o chiuse con un meccanismo a cursore per un tracciamento più preciso del fucile
- Punte di baffo seghettate per un miglior flusso di gas e una minore generazione di suono
- Fori specifici per calibro per calibro che vanno da .224 a .338 cal
- Multiple dimensioni di filettatura disponibili per ogni configurazione di calibro
- Ottimizzato per i calibri PRS comunemente disponibili come il 6BR, 6mm Creedmoor e 6x47 Lapua (così come le loro varianti)
- Crown target incassato per ridurre la perturbazione all'uscita della bocca e proteggere la crown secondaria dai danni
- Madrevite progettata appositamente, con un dado di bloccaggio auto-temporizzante che riduce il run-out, aumenta la forza di tenuta ed è progettata per l'uso con bocche di contorno MTU

Dimensioni

- 78 mm (3.1") di lunghezza* x 32 mm (1.25") di larghezza x 28 mm (1.1") di altezza
- Peso: 0.44 lbs / 200.7 g
- Materiale: Acciaio nitrurato ad alta resistenza

Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessories - Freno di bocca - Compensatore - 4 porte - .338 - 0.625IN-24 - GRN](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2009750
- N. fab.: 106207-GRN
- Calibro: 338 Caliber
- Colore: Green
- Filetti: 5/8-24
- Materiale: Nitrided Steel
- Peso della spedizione: 0.25kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 60mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm

- UPC: 682157407774

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 5/824 GRN
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 5/824 GRN

Introduzione

Benvienuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 5/824 GRN. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del freno di bocca. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il freno di bocca in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il freno di bocca in alcun modo.
- Evita di toccare la bocca del fucile immediatamente dopo lo sparo, poiché può essere molto calda.
- Non utilizzare il freno di bocca con munizioni che superano il calibro specificato (.338).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del fucile e delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave e un dado di bloccaggio.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione

- Avvita il freno di bocca sul filetto della canna del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza la chiave per stringere il dado di bloccaggio in modo sicuro.
- Verifica che il freno di bocca sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il freno di bocca non presenti segni di usura o danni.
- Segui le linee guida del produttore per l'uso del fucile.
- Dopo l'uso, lascia raffreddare il freno di bocca e controlla nuovamente le condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il freno di bocca insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali metallici.
- Se il freno di bocca è danneggiato, segnalalo alle autorità competenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 5/824 GRN. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it