

# **COMP Mündungsbremse 4-Port grün - MDT Zubehör - Mündungsbremse / Kompensator - 4-Port - .338 - 0.75IN-24 - GRN**

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der MDT [COMP BRAKE] wurde von den Anforderungen unserer gesponserten Schützen-Teams, hochmodernen Gasfluss-Simulationen und unzähligen Teststunden von Grund auf neu entwickelt. Dieser Mündungsbremse ist die derzeit effektivste Bremse, die gleichzeitig die geringste Erschütterung für den Schützen und den Beobachter bietet, indem sie den Gasfluss umleitet und es dir ermöglicht, den Flug der Kugel zu beobachten sowie Treffer und Fehlschüsse auf das Ziel zu überwachen.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- 4 Ports, strategisch in unterschiedlichen Winkeln geschnitten, um die Rückstoßreduzierung zu maximieren und gleichzeitig die Erschütterung für den Schützen zu minimieren
- Nach vorne gerichtete "Disruptor"-Ports, um Gas besser vom Schützen abzuleiten
- Verstellbare, nach oben belüftete Ports, die mit einem Schiebemechanismus geöffnet oder geschlossen werden können, für eine geradlinigere Gewehrverfolgung
- Gezackte Dämpfer-Spitzen für verbesserten Gasfluss und geringere Geräuschentwicklung
- Kaliberspezifische Bohrungen für Kaliber von .224 bis .338
- Mehrere Gewindegrößen für jede Kaliberkonfiguration verfügbar
- Optimiert für gängige PRS-Kaliber wie 6BR, 6mm Creedmoor und 6x47 Lapua (sowie deren Varianten)
- Versenkter Zielkranz zur Reduzierung von Störungen beim Austritt der Mündung und zum Schutz des sekundären Kranzes vor Beschädigungen
- Speziell entwickelter, selbstjustierender Kontermutter, der das Laufen reduziert, die Haltekraft erhöht und für die Verwendung mit MTU-Kontur-Mündungen konzipiert ist

## **Abmessungen**

- 78 mm (3.1") lang\* x 32 mm (1.25") breit x 28 mm (1.1") hoch
- Gewicht: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Hochfester, nitridierter Stahl

## **Eigenschaften**

- Name: [MDT Zubehör - Mündungsbremse / Kompensator - 4-Port - .338 - 0.75IN-24 - GRN](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2009751
- Herst.-Nr.: 107465-GRN
- Farbe: Green
- Gewinde: 3/4-28
- Kaliber: 338 Caliber
- Material: Nitrided Steel
- Versandgewicht: 0.23kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 60mm

- Versandlänge: 191mm
- UPC: 709951101834

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT Kompensator & Mündungsbremse
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den MDT Kompensator & Mündungsbremse

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT Kompensators & Mündungsbremse 4 Port .338. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Rückstoßreduzierung zu maximieren und gleichzeitig die Erschütterung für den Schützen zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit einem dafür geeigneten Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Mündungsbremse ordnungsgemäß installiert ist.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nicht, wenn sie beschädigt oder verschlissen ist.
- Lagern Sie die Mündungsbremse an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie mit der Mündungsbremse schießen.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Schussbereichs befinden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Mündungsbremse auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit den empfohlenen Kalibern (.224 bis .338).
- Stellen Sie sicher, dass die Mündungsbremse richtig ausgerichtet ist, bevor Sie das Gewehr abfeuern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Mündungsfeuerdämpfer, falls vorhanden.
3. Schrauben Sie die MDT Mündungsbremse in das Gewinde des Gewehrs (3/424).
4. Ziehen Sie die Mündungsbremse mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### • Nutzung:

1. Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob die Mündungsbremse fest sitzt.
2. Achten Sie darauf, dass alle Ports der Mündungsbremse frei von Hindernissen sind.
3. Führen Sie einen Testschuss durch, um sicherzustellen, dass die Mündungsbremse ordnungsgemäß funktioniert.
4. Beobachten Sie den Gasfluss und die Rückstoßreduzierung während des Schießens, um sicherzustellen, dass die Mündungsbremse wie vorgesehen funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Mündungsbremse nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie sie entsorgen.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an Ihre lokale

Abfallbehörde.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MDT Kompensator & Mündungsbremse wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)