

collecteur d'amorces avec tube transparent - ARMANOV récupérateur d'amorces pour Dillon 1050 - 1100 avec tube transparent

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Le chute à amorces pour amorces usagées remplace le gobelet et le support en plastique bleu pour amorces usagées sur la presse de rechargement Dillon XL650, 750 et Super 1050/1100.

Elle couvre complètement le port d'éjection des amorces usagées, créant un chemin entièrement fermé pour les amorces usagées.

Les amorces usagées sont acheminées à travers un tube en PVC transparent dans tout conteneur de déchets pratique.

Fini les amorces usagées sur le sol.

La chute à amorces s'adapte à votre Dillon XL650/750.

Elle se fixe avec deux boulons (existants).

Temps d'installation d'environ 1 à 2 minutes.

1 mètre de tube transparent inclus.

Fonctionne également très bien avec de grandes amorces.

NO IMAGE
AVAILABLE

Inclus :

- Chute en nylon
- 1 mètre de tube transparent

Informations importantes pour la version XL650 uniquement !

La chute à amorces Armanov pour amorces usagées pour XL650 fonctionne bien avec la plupart des machines XL650.

Cependant, certains des plus anciens XL650 ont une plateforme en fonte légèrement différente (#22060) avec laquelle notre chute à amorces ne s'adapte pas.

Veuillez vous assurer que votre XL650 a ces deux trous filetés au bas de la plateforme.

Voir la photo ci-dessous.



Caractéristiques

- Nom: [ARMANOV récupérateur d'amorces pour Dillon 1050 - 1100 avec tube transparent](#)
- Fabricant: [ARMANOV](#)
- Référence: EU2009925
- N° fabr.: 1050-TUB
- Matériau: PVC
- Poids du colis: 0.102kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 255mm
- Longueur d'expédition: 255mm
- EAN: 0650728064435

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chute à Amorces Armanov](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chute à Amorces Armanov

Introduction

Merci d'avoir choisi le chute à amorces Armanov avec tube transparent. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en vous permettant de gérer les amorces usagées de manière efficace et propre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du chute à amorces et du tube transparent pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse de rechargement pendant son fonctionnement.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le chute à amorces avec une presse de rechargement compatible (Dillon XL650, 750, Super 1050/1100).
- Assurez-vous que le chute à amorces est correctement fixé avant de commencer à recharger.
- Ne surchargez pas le tube transparent avec un excès d'amorces usagées.
- Évitez de placer vos mains près de l'ouverture d'éjection des amorces usagées.
- Si vous remarquez une fuite ou un blocage dans le tube, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le problème.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée.
2. **Fixation:**
 - Retirez le gobelet et le support en plastique bleu existants.
 - Fixez le chute à amorces en utilisant les deux boulons existants.
3. **Installation du tube:**
 - Connectez le tube en PVC transparent au chute à amorces.
 - Assurez-vous que le tube est bien en place et qu'il n'y a pas de fuites.

Utilisation

1. **Chargement des amorces:** Chargez les amorces dans la presse de rechargement comme d'habitude.
2. **Éjection des amorces:** Les amorces usagées seront automatiquement dirigées vers le chute à amorces et à travers le tube transparent.
3. **Vérification:** Vérifiez régulièrement que le tube n'est pas obstrué et qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chute à amorces ou le tube en PVC dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets plastiques.
- Si le produit est endommagé, contactez le fabricant pour des conseils sur le recyclage ou l'élimination.

appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le chute à amorces Armanov, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter le processus d'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du chute à amorces Armanov. Merci de votre attention et bon rechargement!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr