

# Raccord rapide ARMANOV pour doseur de poudre DILLON - ARMANOV Raccord rapide pour doseur de poudre Dillon

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

**Le Quick Disconnect Armanov remplace la rétention en demi-anneau d'origine du mesureur de poudre Dillon.**

L'installation est super simple.

Il suffit de retirer la rétention en demi-anneau d'origine et d'installer le Quick Disconnect Armanov pour Dillon.

Il possède deux ressorts internes et permet un changement rapide de la barre de poudre d'un outil à un autre.

Le Quick Disconnect Armanov s'adapte aux mesureurs de poudre RL550, XL650, XL-750 et Super-1050.

Il est particulièrement utile en combinaison avec le bouton de poudre Armanov cliquable.

Ainsi, tu peux réutiliser le mesureur de poudre sur d'autres têtes d'outils et ajuster la quantité de poudre par de simples clics.

Retrait et installation rapides et sans outil des mesureurs de poudre Dillon.

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Voici à quoi ça ressemble :**

## Caractéristiques

- Nom: [ARMANOV Raccord rapide pour doseur de poudre Dillon](#)
- Fabricant: [ARMANOV](#)
- Référence: EU2009936
- N° fabr.: QRDPC
- Couleur: Bleu
- Poids du colis: 0.03kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 135mm
- Longueur d'expédition: 75mm
- EAN: 0712195456707

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect Armanov pour Mesureur de Poudre Dillon](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect Armanov pour Mesureur de Poudre Dillon

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Quick Disconnect Armanov pour votre mesureur de poudre Dillon. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Quick Disconnect pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême si vous constatez des défauts.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer ou d'utiliser le Quick Disconnect, assurezvous que le mesureur de poudre est débranché et hors tension.
- Ne forcez pas le Quick Disconnect lors de l'installation ou du retrait.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, si nécessaire.
- Ne mélangez pas les poudres et utilisez uniquement les types de poudre recommandés pour votre application.
- Ne modifiez pas le Quick Disconnect ou ses composants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Retrait de la Rétention d'Origine :

- Retirez la rétention en demianneau d'origine de votre mesureur de poudre Dillon.

#### 2. Installation du Quick Disconnect :

- Placez le Quick Disconnect Armanov sur le mesureur de poudre.
- Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.

#### 3. Vérification :

- Avant d'utiliser le système, vérifiez que le Quick Disconnect est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

### Utilisation

- Pour changer rapidement la barre de poudre d'un outil à un autre, appuyez sur le mécanisme du Quick Disconnect.
- Ajustez la quantité de poudre en utilisant le bouton de poudre Armanov cliquable.
- Après utilisation, retirez le Quick Disconnect si nécessaire pour le stockage.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le Quick Disconnect conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou spécifiques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Quick Disconnect Armanov, veuillez contacter le point de contact local en matière de sécurité des produits. Assurezvous de conserver le reçu d'achat pour toute réclamation ou demande de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Quick Disconnect Armanov pour votre mesureur de poudre Dillon. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)