

# Attacco rapido per dosatore di polvere Dillon - ARMANOV Sgancio rapido per dosatore di polvere Dillon

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

**Il Quick Disconnect Armanov sostituisce il sistema di ritenzione a mezzo anello originale del misuratore di polvere Dillon.**

L'installazione è super semplice.

È sufficiente rimuovere il sistema di ritenzione a mezzo anello originale e installare il Quick Disconnect Armanov per Dillon.

Dispone di due molle interne e consente una rapida sostituzione della barra di polvere da un portautensile all'altro.

Il Quick Disconnect Armanov è compatibile con i misuratori di polvere RL550, XL650, XL-750 e Super-1050.

È particolarmente utile in combinazione con la manopola di polvere Armanov cliccabile.

In questo modo puoi riutilizzare il misuratore di polvere su altri portautensili e regolare la quantità di polvere con semplici clic.

Rimozione e installazione rapida e senza attrezzi dei misuratori di polvere Dillon.

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Guarda come appare:**

## Caratteristiche

- Nome: [ARMANOV Sgancio rapido per dosatore di polvere Dillon](#)
- Produttore: [ARMANOV](#)
- N. prodotto: EU2009936
- N. fab.: QRDPC
- Colore: Blue
- Peso della spedizione: 0.03kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 135mm
- Lunghezza di spedizione: 75mm
- EAN: 0712195456707

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Disconnect Armanov per il misuratore di polvere Dillon. Questo prodotto è progettato per facilitare la sostituzione della barra di polvere in modo rapido e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il Quick Disconnect se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Quick Disconnect, assicurati che il misuratore di polvere sia scollegato e non in uso.
- Non forzare il Quick Disconnect durante l'installazione o la rimozione.
- Verifica che le molle interne siano correttamente posizionate prima dell'uso.
- Non utilizzare il Quick Disconnect con misuratori di polvere non compatibili.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento del misuratore di polvere.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimozione del Sistema di Ritenzione Originale

- Scollega il misuratore di polvere Dillon.
- Rimuovi il sistema di ritenzione a mezzo anello originale seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione del Quick Disconnect

- Posiziona il Quick Disconnect Armanov sul misuratore di polvere.
- Assicurati che sia allineato correttamente e che le molle interne siano in posizione.
- Fissa il Quick Disconnect seguendo le istruzioni specifiche fornite.

### 3. Utilizzo del Quick Disconnect

- Per sostituire la barra di polvere, premi il pulsante di rilascio e rimuovi la barra attuale.
- Inserisci la nuova barra di polvere e assicurati che sia ben fissata.
- Regola la quantità di polvere utilizzando la manopola di polvere Armanov cliccabile, se in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Quick Disconnect nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del Quick Disconnect Armanov, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti Armanov. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo non solo garantirà il corretto funzionamento del Quick Disconnect Armanov, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)