

LOCK-N-LOAD BOCCOLA A SGANCIO RAPIDO PER FREE-FLOAT - ARMANOV Lock-N-Load boccola Free-Float a cambio rapido

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

I bushings Lock-N-Load Quick Change sono progettati per essere utilizzati con il **Toolhead Armanov per Dillon Super 1050 / RL1100**.

Questi bushings sono di tipo "Free-float" e permettono un leggero gioco degli attrezzi.

Questa azione flottante consente agli attrezzi di centrarsi esattamente sopra ogni cartuccia per la migliore possibile allineamento e un munitionamento più concentrato.

Per un migliore funzionamento in Free-float, consigliamo di utilizzare **Lock Rings Free-Float**.

NO IMAGE
AVAILABLE

I bushings sono realizzati per un cambio rapido, semplice e preciso degli attrezzi nel toolhead.

Nessun bisogno di cambiare completamente il toolhead, basta ruotare e sostituire qualsiasi bushing con l'attrezzo di tua scelta.

Cambia sei attrezzi su un Dillon Super 1050 / RL 1100 in pochi secondi!

Il bushing deve essere serrato con una chiave fornita.

Il prezzo include 6 (sei) bushings Lock-N-Load Quick Change.

I bushings Lock-N-Load Quick Change sono compatibili con le presse Hornady che presentano il sistema Lock-N-Load.

* Lock-N-Load è un marchio registrato di Hornady Manufacturing Company.

[Le istruzioni per l'installazione possono essere trovate qui](#)

Caratteristiche

- Nome: [ARMANOV Lock-N-Load boccola Free-Float a cambio rapido](#)
- Produttore: [ARMANOV](#)
- N. prodotto: EU2009941
- N. fab.: LNLBFF
- Peso della spedizione: 0.166kg
- Altezza di spedizione: 40mm
- Larghezza di spedizione: 145mm
- Lunghezza di spedizione: 77mm
- EAN: 0650728065227

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change

Introduzione

Grazie per aver scelto il bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change. Questo prodotto è progettato per offrire un cambio rapido e preciso degli attrezzi nel toolhead Armanov per Dillon Super 1050 / RL1100. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il bushing per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contatta un esperto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli Lock Rings FreeFloat per un funzionamento ottimale.
- Non forzare il bushing durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il bushing sia serrato correttamente con la chiave fornita.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non tentare di riparare il bushing se danneggiato; sostituisco immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Rimuovi il bushing esistente dal toolhead.
- Posiziona il nuovo bushing LockNLoad FreeFloat nel toolhead.
- Utilizza la chiave fornita per serrare il bushing in posizione.
- Assicurati che il bushing sia fissato saldamente prima di utilizzare l'attrezzo.

2. Utilizzo del Bushing:

- Seleziona l'attrezzo desiderato e assicurati che sia compatibile con il bushing.
- Ruota il bushing per rimuoverlo e sostituirlo con l'attrezzo scelto.
- Controlla che l'attrezzo sia centrato correttamente sopra la cartuccia prima di procedere.

3. Cambio degli Attrezzi:

- Cambia fino a sei attrezzi su un Dillon Super 1050 / RL1100 in pochi secondi.
- Segui le stesse procedure di installazione e utilizzo per ogni attrezzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bushing ARMANOV LockNLoad FreeFloat Quick Change. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it