

# Accessories - Support S90 pour Send iT MV3 et montures Spuhr - LRA - BLK

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

Niveau Send iT MV3 vendu séparément. Le support LRA S90 permet de fixer le Send iT MV3 directement sur les modèles SP, SA, SS et ST de Spuhr en position verticale. Attention ! Certains supports peuvent nécessiter le Spuhr A-0001 : entretoise de 4 mm. Contactez votre revendeur Spuhr pour des applications spécifiques. Inclus : Support LRA S90, vis #8-32 (1), vis de 4 mm x 10 mm (2). **\*\*Avertissement\*\*** Les longueurs des vis DOIVENT être vérifiées AVANT de fixer les supports. Dans certaines applications, la vis peut « toucher le fond » contre le tube de la lunette ou endommager d'autres composants si la longueur de la vis est excessive ou si une taille/ un pas de filetage incorrect est utilisé. C'EST À VOUS de vérifier la longueur et la taille des vis et de vérifier les interférences avant l'assemblage final. LRA n'est pas responsable des dommages causés à nos produits ou aux produits auxquels ils sont montés ou fixés. Étape 1 - Fixez le LRA S90 au support Spuhr à l'aide des (2) vis à tête plate de 4 mm x 10 mm fournies, en utilisant soit un IP20, soit un T20 Torx Plus ou un tournevis Torx. Serrez les deux vis à 20-25 in-lbs. Étape 2 - Fixez le Send iT MV3 au support LRA S90. Suivez les instructions fournies avec le Send iT MV3 pour le retrait du support Picatinny (lien ci-dessous). Insérez soigneusement le Send iT dans la poche du support LRA S90 à la main et confirmez qu'il est bien à plat et complètement en place AVANT d'installer la vis. Installez et serrez la vis à tête plate #8-32 fournie à 30-34 in-lbs en utilisant un tournevis Allen de 3/32.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessories - Support S90 pour Send iT MV3 et montures Spuhr - LRA - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010214
- N° fabr.: 107203-BLK
- Finition: Noir
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 105mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 682157410316

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support LRA S90](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support LRA S90

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support LRA S90 pour le Send iT MV3 et les montages Spuhr. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour une consultation future.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, vérifiez que la longueur des vis est appropriée pour éviter d'endommager le tube de la lunette.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le produit. D'autres vis peuvent ne pas convenir.
- Assurez-vous que le Send iT MV3 est correctement fixé avant de l'utiliser. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étape 1 : Fixation du Support LRA S90

- Fixez le LRA S90 au support Spuhr à l'aide des deux vis à tête plate de 4 mm x 10 mm fournies.
- Utilisez un tournevis Torx (IP20 ou T20 Torx Plus) pour serrer les vis.
- Serrez les deux vis à 2025 inlbs.

### Étape 2 : Fixation du Send iT MV3

- Suivez les instructions fournies avec le Send iT MV3 pour retirer le support Picatinny.
- Insérez le Send iT dans la poche du support LRA S90 à la main.
- Confirmez que le Send iT est bien à plat et complètement en place avant d'installer la vis.
- Installez et serrez la vis à tête plate #832 fournie à 3034 inlbs en utilisant un tournevis Allen de 3/32.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recyclez-le dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre revendeur Spuhr ou consulter le site web de l'UE pour des informations sur les rappels et les alertes de sécurité.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour toute référence future. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)