

Châssis MDT - XRS - Châssis MDT XRS pour CZ 455 rimfire droitier FDE

Le châssis XRS est conçu pour les tireurs qui souhaitent la prise en main et le ressenti d'une crosse de fusil traditionnelle, tout en bénéficiant des avantages d'un système de châssis de fusil de précision moderne. Chaque châssis XRS est fabriqué à partir d'un noyau usiné CNC de 6061 en aluminium de qualité aéronautique, revêtu de panneaux en polymère texturé haute résistance pour une isolation contre les intempéries. Le système de lit en V en aluminium de précision garantit un ajustement et un fonctionnement optimaux pour maximiser la précision de toute action de fusil. Le châssis XRS dispose d'un système de prise remplaçable, surmoulée et texturée, incluant à la fois une poignée angulaire et une poignée verticale dans la boîte.

Le châssis XRS est la crosse crossover la plus avancée et configurable sur le marché, et constitue la mise à niveau de performance idéale pour tout fusil d'origine ou la base d'une construction de fusil sur mesure. Pesant 3,9 lbs (selon l'ouverture), le XRS est idéal pour les fusils de chasse ou de tir sur cible. Le XRS propose une longueur de tir ajustable grâce à des entretoises allant de 13,25" à 15+" et un appui-joue à réglage rapide pour s'adapter à la hauteur de la lunette par rapport au canon. Le XRS accepte les chargeurs au format AICS standard et dispose d'un verrou de chargeur ambidextre facile à manipuler. Le garde-main généreux de 12" de long est équipé de fentes M-LOK intégrées pour le montage d'accessoires et l'attachement de rails ARCA ou picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis MDT XRS pour CZ 455 rimfire droitier FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010266
- N° fabr.: 105525-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: 455
- Style: Chassis
- Type d'arme: CZ
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 2.33kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 908mm
- UPC: 682157407941

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis MDT XRS CZ 455](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis MDT XRS CZ 455

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis MDT XRS pour votre fusil CZ 455. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez toutes les pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Utilisez le châssis uniquement avec des fusils compatibles et conformes aux spécifications du fabricant.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis pour détecter tout signe de dommage.
- Assurezvous que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés avant de tirer.
- Ne tirez pas si vous êtes fatigué, sous l'influence de substances ou si vous ne vous sentez pas en sécurité.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

- Déballage:** Retirez le châssis de son emballage avec soin. Assurezvous que toutes les pièces sont présentes.
- Fixation de l'Action:**
 - Placez l'action du fusil dans le châssis.
 - Assurezvous que l'action est correctement alignée avec le lit en V.
 - Serrez les vis de fixation à l'aide d'un tournevis approprié.
- Installation de la Poignée:**
 - Choisissez la poignée souhaitée (angulaire ou verticale).
 - Fixez la poignée au châssis en suivant les instructions fournies.
- Ajustement de la Longueur de Tir:**
 - Utilisez les entretoises fournies pour ajuster la longueur de tir entre 13,25" et 15+".
 - Vérifiez que l'appuijoue est réglé pour s'adapter à votre hauteur de lunette.

Utilisation du Châssis

- Chargez le fusil en utilisant des chargeurs au format AICS standard.
- Assurezvous que le verrou de chargeur est en position de sécurité avant de tirer.
- Utilisez les fentes MLOK pour ajouter des accessoires si nécessaire.
- Après chaque utilisation, nettoyez et entretenez le châssis pour garantir sa durabilité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en polymère.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis MDT XRS.
Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr